

STELLINGEN

I

Bepaling van de exocriene pancreasfunctie met behulp van de secretine-CCK test is een zeer goed bruikbare methode voor de diagnostiek van chronische pancreatitis.

II

De correlatie van de secretine-CCK test gegevens met de histologische afwijkingen welke bij chronische pancreatitis worden gevonden steunt de, nooit bewezen, veronderstelling dat de exocriene pancreasfunctie een maat is voor de hoeveelheid intact pancreasparenchym.

III

De secretine-CCK test heeft geen zin bij patiënten die minder dan 6 weken tevoren een aanval van acute pancreatitis hebben doorgemaakt.

IV

De secretine-CCK test en de E.R.C.P. registreren verschillende aspecten van chronische pancreatitis en dienen beschouwd te worden als complementair bij de diagnostiek van dit ziektebeeld.

V

In het bijzonder in endemische malariagebieden dient men bij kinderen met een acuut ontstane, pijnlijke zwelling in de buik, de diagnose steeldraai van de milt zo spoedig mogelijk uit te sluiten.

VI

De transsfincterische benadering van het rectum volgens de methode van York Mason is de methode van keuze voor de behandeling van villeuze adenomen van het rectum die niet transanaal verwijderd kunnen worden.

VII

Bij de behandeling van de uterusruptuur dient de keuze tussen verwijderen of herstellen van de uterus niet bij voorbaat vast te liggen, maar bepaald te worden door individuele factoren.

VIII

Operaties aan galblaas en galwegen in de acute fase van galsteenpancreatitis verhogen de mortaliteit van deze ziekte niet.

IX

Het is de taak van de W.H.O. om, naar analogie van de lijst van essentiële geneesmiddelen, een lijst op te stellen van essentiële operaties en de daarvoor benodigde hulpmiddelen.

X

Het is merkwaardig dat juist de uitwerking van de begrippen „verzoening” en „vrede” binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland aanleiding heeft gegeven tot zoveel interne onvrede.

XI

Apartheid, als poging tot zelfbehoud van de blanken in Zuid-Afrika, is een nationale schijnoplossing voor een supranationaal probleem, namelijk de verhouding tussen arm en rijk, en dient ook om die reden wereldwijd te worden bestreden.

XII

Omdat is aangetoond dat de doorbloeding van de hersenen belemmerd wordt door compressie van de halsvenen, dient het dragen van stropdassen op wetenschappelijke bijeenkomsten te worden ontraden.